

Introduzione

Questo documento è il risultato di una pluriennale indagine interna sui temi dei Fenomeni Anomali Non Identificati (UAP), le Tecnologie di Origine Sconosciuta (TUO) e le Intelligenze Non Umane (NHI). L'indagine è stata intrapresa in risposta a minacce urgenti e credibili per il bene pubblico e la sicurezza degli Stati Uniti d'America - e fornita al Congresso attraverso i meccanismi predisposti per i *whistleblowers* UAP istituiti dal National Defense Authorization Act [*Legge nazionale per l'autorizzazione delle attività della Difesa*] per l'anno fiscale 2023 e dal National Intelligence Authorization Act [*Legge nazionale per l'autorizzazione delle attività della Intelligence*] per lo stesso anno fiscale 2023. I dati consultati nel corso di questa indagine, e riassunti nel presente rapporto, provengono da fonti non pubbliche detenute all'interno del ramo esecutivo del Governo degli Stati Uniti (USG). L'autore ha ottenuto l'accesso a queste informazioni nell'esercizio delle sue funzioni legittime di dipendente del Dipartimento della Difesa. Questa versione pubblica del rapporto dell'autore è stata esaminata e approvata per la pubblicazione dal Dipartimento di Stato, Bureau of Global Public Affairs [*Ufficio degli Affari Pubblici Globali del Ministero degli Affari Esteri*].

I risultati di questa indagine sono profondamente inquietanti. Elementi del ramo Esecutivo degli Stati Uniti hanno cospirato per impedire al ramo Legislativo degli Stati Uniti di esercitare i suoi legittimi poteri di governo in relazione alle questioni attinenti a UAP, TUO e NHI. Le informazioni fornite dall'autore lasciano fortemente intendere che il ramo esecutivo degli Stati Uniti gestisce da un certo periodo di tempo, molto probabilmente decenni, le questioni relative agli UAP/NHI senza che il Congresso ne abbia conoscenza, senza che esso possa esercitarvi supervisione e senza autorizzazione. Questa cospirazione criminale mantiene il governo eletto degli Stati Uniti e i suoi cittadini all'oscuro di importanti scoperte e delle gravi minacce dovute all'esistenza degli UAP, delle NHI e delle loro tecnologie.

Prove inequivocabili che dimostrano la realtà degli UAP, delle NHI e delle TUO sono state messe a disposizione del Congresso da molteplici *whistleblowers* UAP indipendenti. Questo documento non è che una delle prove presentate al Congresso; esiste molto di più e si spera che possa essere reso disponibile. In questa versione pubblica del rapporto, le informazioni sono organizzate in sette categorie di prove, tra cui: un programma ad accesso speciale non riconosciuto (USAP); intelligence delle immagini (IMINT); intelligence umana (HUMINT); intelligence dei segnali (SIGINT); documenti burocratici del governo statunitense; documenti storici del governo statunitense e altre fonti sensibili. Tutte le informazioni contenute nel presente rapporto derivano dall'accesso a informazioni non pubbliche.

Sezione 1: Programma ad Accesso Speciale Non Riconosciuto — IMMACULATE CONSTELLATION

IMMACULATE CONSTELLATION è il nome di un programma non riconosciuto ad accesso speciale istituito dopo divulgazione al pubblico dei programmi AATIP/AAWSAP da parte di Luis Elizondo nel 2017. Una volta reso noto al Congresso, è stato possibile determinare che tale USAP e le relative informazioni collaterali non sono state legalmente riportate al Congresso.

La missione principale di IMMACULATE CONSTELLATION è la raccolta di immagini di intelligence sui Fenomeni Aerei Non Identificati (UAP) e sui Veicoli Alieni Riprodotti o Velivoli Riprodotti (ARV/RV) utilizzando risorse di intelligence militari statunitensi con e senza mandato. Come parte di una rete di SAPs attinenti a tecnologie derivanti da Intelligenze Non Umane [*Non Human Intelligence, o NHI*] e agli UAP, IMMACULATE CONSTELLATION agisce come nodo centrale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni d'intelligence sulle attività, le capacità e l'ubicazione di minacce aerospaziali anomale originanti da fonti straniere o non identificate.

Le informazioni di intelligence nell'ambito del programma IMMACULATE CONSTELLATION derivano principalmente dall'intelligence basata su immagini (IMINT) di alta qualità e in intelligence collaterale basata sulle misure e sulle firme (MASINT) degli UAP e degli ARV/RV all'interno dell'atmosfera terrestre. Le piattaforme di raccolta coinvolte sono una combinazione di risorse con e senza mandato in orbita terrestre bassa (LEO), nell'alta atmosfera, alle quote dell'aviazione militare e civile e nell'ambiente marittimo. IMMACULATE CONSTELLATION presta particolare attenzione alle piattaforme aerospaziali anomale che sono state sviluppate tramite lo studio o l'acquisizione di tecnologie di origine sconosciuta da parte di nazioni straniere o entità sconosciute. Le firme degli UAP e degli ARV/RV e le loro aree operative preferite sono note al programma, consentendo in tal modo un certo grado di consapevolezza strategica e di allarme. Infine, IMMACULATE CONSTELLATION mostra che gli UAP e gli ARV/RV operano in tutto il mondo, spesso in prossimità di beni e luoghi stranieri sensibili.

La classificazione di IMMACULATE CONSTELLATION come USAP “madre”, con vari SAPs “figli” sotto il suo ombrello, indica un alto livello di compartimentazione e segretezza. In effetti, IMMACULATE CONSTELLATION funge da USAP centrale o “madre” che consolida le osservazioni delle attività di UAP e ARV rilevate da piattaforme di raccolta operanti con o senza mandato. Sostanziosi controlli interni sulla sicurezza delle informazioni sono una parte importante del programma IMMACULATE CONSTELLATION, che mantiene il rispetto della compartimentazione rilevando, mettendo in quarantena e trasferendo gli eventi di raccolta d'immagini UAP e ARV prima che vengano diffusi all'interno dell'infrastruttura dell'intelligence militare.

In conclusione, IMMACULATE CONSTELLATION dimostra che il governo degli Stati Uniti non solo è consapevole degli UAP e dei TUO, ma anche dell'impegno di Stati stranieri per replicare le capacità degli UAP e dei TUO. I dati contenuti in IMMACULATE CONSTELLATION rivelano la capacità delle forze armate statunitensi e della comunità di intelligence militare di rilevare, tracciare, identificare e impegnare piattaforme transmediali anomale. IMMACULATE CONSTELLATION dimostra anche la capacità esistente di rilevare, mettere in quarantena e trasferire [*le informazioni relative a*] eventi UAP e RV prima che vengano osservati e diffusi all'interno degli enti d'intelligence militare, spiegando così in parte il motivo per cui molti membri dell'esercito e dell'IC, altrimenti autorizzati, non sono a conoscenza delle attività agli UAP. Infine, l'esistenza di IMMACULATE CONSTELLATION fornisce una prova verificabile della partecipazione consapevole di elementi delle Forze Armate degli Stati Uniti, del Servizio Civile

della Difesa e della Comunità di Intelligence a una missione di sorveglianza e ricognizione globale con il compito di monitorare gli UAP e gli ARV/RV.

Sezione 2: Intelligence basata su immagini del governo statunitense

Il governo degli Stati Uniti gestisce banche dati di Intelligence raccolte mediante analisi di immagini [*Imagery Intelligence, o IMINT*] accessibili al personale in possesso dei prescritti nulla osta di sicurezza e delle esigenze di missione. Queste banche dati sono sparse in una struttura frammentata fra varie organizzazioni e servizi. Questa dispersione complica la raccolta tempestiva e completa di IMINT relativa ai fenomeni aerei non identificati (UAP). Il controllo dell'accesso a questi set di dati spetta principalmente all'infrastruttura di Intelligence Militare, ai Comandi di Combattimento, alle varie Armi e ai singoli Program Manager.

L'IMINT raccolta dai set di dati a disposizione del Dipartimento della Difesa ed esaminata per la stesura di questo rapporto, fornisce prove convincenti del fatto che gli UAP sfidano le spiegazioni prosaiche. La comunità militare e di intelligence degli Stati Uniti dispone di un gran numero di sensori di immagini unici, tra cui: Infrarossi (IR)/Infrarossi a puntamento frontale (FLIR), Video in pieno movimento (FMV), foto termiche e immagini fotografiche statiche. La moltitudine di lunghezze d'onda coperte da questi sensori ha consentito di catturare caratteristiche degli UAP che sono difficili o impossibili da osservare con il solo occhio umano. I sottili effetti atmosferici associati agli UAP sono visibili attraverso i sensori impiegati dalle forze armate e dalle agenzie di intelligence statunitensi, consentendo tecniche di analisi uniche. La catena di custodia verificabile dell'intelligence IMINT sugli UAP raccolta dai mezzi militari statunitensi garantisce un alto livello di fiducia nell'accuratezza e nell'integrità dei dati raccolti. Vengono qui presentati i seguenti esempi:

CENTCOM Formazione cuboide di sfere metalliche: Sulle reti del governo degli Stati Uniti esistono filmati FMV e FLIR diurni di una formazione di circa 12 sfere metalliche che sfiorano la superficie dell'oceano ad alta velocità prima di disperdersi in più direzioni. La manovra rapida e agile delle sfere metalliche risulta incompatibile con i veicoli aerospaziali conosciuti e le sfere avevano un diametro compreso tra 3 e 6 metri. Nel segmento iniziale di questo filmato, le circa 12 sfere metalliche volavano in una stretta formazione “cuboide”; le sfere metalliche erano disposte verticalmente in tre formazioni quadrate di circa 4 sfere ciascuna, disposte in una configurazione a tre punte, creando nella distanza l'illusione di una forma cubica. Nelle riprese FLIR tutte le sfere apparivano di colore bianco in quanto calde rispetto all'oceano nero e freddo, e ogni sfera creava una falsa distorsione atmosferica sia intorno a sé che come una “scia” di calore. Le sfere metalliche si sono mosse sopra l'oceano mantenendo per qualche tempo questa formazione a cubo, prima di rompere rapidamente la formazione a coppie. La piattaforma di sensori ha perso la traccia della maggior parte delle sfere metalliche mentre salivano di quota e acceleravano, ma ha mantenuto l'osservazione su una coppia di sfere metalliche che proseguiva mantenendo la traiettoria originale della formazione più grande.

CENTCOM Osservato un Fast Mover [“corridore veloce”] che sorvolava strutture sensibili: sulle reti del governo statunitense esistono filmati FLIR di un UAP ovale di piccole/medie dimensioni che vola ad alta velocità e a bassa quota. Il filmato inizia come sorveglianza di routine di una

struttura costiera sensibile, quando l'UAP ovale viene rapidamente inquadrato mentre vola sopra le strutture costiere. L'UAP ovale compie poi una rapida virata verso l'oceano, dove viene seguito dalla piattaforma di ripresa. L'UAP ovale viene seguito mentre vola a bassa quota sull'oceano aperto ad alta velocità prima di perdere la traccia.

INDOPACOM Navi di Intelligence posizionate per la raccolta di dati su un veicolo di riproduzione [RV]: Sulle reti del governo degli Stati Uniti esistono filmati e immagini all'infrarosso di un gruppo di navi impegnate di notte in un'area specifica dell'Oceano Pacifico nella raccolta SIGINT e MASINT. In questo filmato, girato in prossimità delle navi, un grande UAP a forma di triangolo equilatero appare all'improvviso direttamente sopra le navi. Tre punti luminosi sono visibili in ogni angolo inferiore dell'UAP, che viene osservato ruotare lentamente sul suo asse orizzontale. Questa rotazione rivela in parte una barra orizzontale di luci che si muovono a raggiera. L'analisi di intelligence associata a questo evento specifica che il triangolo equilatero è un veicolo di riproduzione (RV) e conclude che le navi dovevano essere a conoscenza dell'uso frequente di quelle coordinate da parte dell'RV, a causa del preposizionamento di unità avanzate di raccolta estere nel momento e nel luogo esatto. Dopo un breve periodo in cui si libra e ruota lentamente a circa 500-1000 metri sopra l'oceano, l'RV scompare improvvisamente e il filmato termina.

INDOPACOM UAP a forma di triangolo equilatero che tallona nave inconsapevole: sulle reti del governo degli Stati Uniti esiste un filmato a infrarossi di un UAP a forma di triangolo equilatero, delle dimensioni di un caccia, che si libra a meno di 200 metri al di sopra d'una unità navale, nella notte, in una località del Pacifico. L'analisi di intelligence associata a questo evento specifica che il triangolo equilatero è un ARV/RV di origine sconosciuta. L'imbarcazione non dà alcun segno di essere consapevole del fatto che l'ARV/RV mantiene altitudine e rilevamento direttamente al di sopra di essa. Due luci sul lato inferiore dell'ARV/RV sono visibili, mentre una terza è bloccata dalla vista a causa del fatto che l'oggetto è orientato leggermente verso l'alto.

INDOPACOM Un grande disco che usa le nuvole come occultamento: sulle reti del governo USA esiste un filmato OPIR [cioè raccolto da una piattaforma Overhead Persistent Infrared, ovvero monitor a infrarossi persistente in quota] di un UAP a forma di grande disco che emerge da una densa formazione di nubi. Il disco risultava nero (caldo) contro lo sfondo bianco (freddo), con visibili disturbi atmosferici causati dall'UAP discoidale. Il disco volante aveva una circonferenza di 200-400 metri e presentava concavità simmetriche sulla superficie superiore. L'UAP a forma di disco emerge salendo leggermente verso l'alta atmosfera. Dopo essere uscito dalla copertura nuvolosa, l'UAP discoidale inverte improvvisamente il movimento, ritornando parzialmente all'interno della copertura nuvolosa, per poi accelerare rapidamente e uscire dall'inquadratura, parzialmente oscurato dalle cime delle nuvole. Un tale comportamento è di natura evasiva e implica che l'UAP a forma di disco volante si sia reso conto di trovarsi sotto osservazione da parte di una piattaforma di raccolta spaziale.

INDOPACOM Un UAP a forma di boomerang osservato dal pilota e da un gruppo di sensori: sulle reti del governo degli Stati Uniti esiste un filmato FLIR di un UAP a forma di boomerang che manovra a un'altitudine indefinita su una località al largo della costa orientale di un certo Paese. L'UAP è tracciato contro le nuvole dalla suite di sensori dell'aeromobile operativo. Si osserva una

rapida decelerazione dell'UAP che lo porta a rimanere immobile, seguita dall'improvvisa emissione di una sfera di luce dal punto di giunzione delle due "ali" che si espande fino a inglobare parzialmente il velivolo in una sfera di luce rotante, dopo di che il filmato si conclude.

NORTHCOM un UAP a forma di medusa attraversa il confine tra Stati Uniti e Messico: sulle reti del governo statunitense sono disponibili filmati FLIR di un UAP di forma irregolare che vola sul confine meridionale. L'UAP appare nel video FLIR come "chiazza" in modo irregolare con emissioni calde/fredde e aveva l'apparenza di una medusa o un "cervello" galleggiante con appendici pendenti visibili. L'UAP volava controvento senza alcun mezzo di propulsione visibile, manteneva una "rigidità" innaturale nei movimenti e nella traiettoria di volo e manteneva un'altitudine relativamente bassa rispetto alle caratteristiche geografiche. Per aspetto e comportamento, le riprese di questo UAP che violava lo spazio aereo del confine meridionale assomigliano a una classe di UAP osservati nei pressi delle strutture del Dipartimento della Difesa in Iraq e Afghanistan. Esiste almeno una compilazione di diversi video di questa classe di UAP, proveniente da mezzi di protezione delle forze del Dipartimento della Difesa e da attività ISR [intelligence, surveillance, and reconnaissance] di teatro, che utilizza questo filmato come punto di confronto.

NORTHCOM Un "Range Foul" [nel gergo degli aviatori della Marina USA il termine indica un oggetto o un'attività che disturba, interrompendola, un'attività militare di addestramento programmata o altre attività militari in una area militare o spazio aereo ristretto] supersonico intercetta un caccia dell'USN: Sulle reti del Governo USA esistono filmati FLIR e dati radar di un UAP supersonico dalle caratteristiche incerte che intercetta frontalmente un caccia della Marina militare USA che opera al largo della costa orientale. Si osserva l'UAP emergere da un banco di nubi ad alta velocità e avvicinarsi frontalmente all'aereo USN, passando rapidamente sopra il lato sinistro della cabina di pilotaggio. I dati radar di questo episodio tracciano l'avvicinamento dell'UAP al velivolo, fornendo informazioni su velocità, direzione ed elevazione.

SOUTHCOM Tic-Tac rilevato da un'unità spaziale in prossimità di un'unità navale: Sulle reti del governo statunitense esistono immagini OPIR e MASINT di un UAP a forma di Tic-Tac in transito in un'area dell'Oceano Atlantico. Il Tic-Tac manovra a un'altitudine pari o vicina alla copertura nuvolosa locale e le firme elettromagnetiche correlate sono state raccolte tramite MASINT. Nei filmati disponibili, l'UAP Tic-Tac attraversa rapidamente il campo visivo mentre attraversa l'oceano. Non si osserva alcuna reazione da parte della nave, ma la sua vicinanza nel tempo e nello spazio alla traiettoria di questo UAP suggerisce la preventiva conoscenza dell'evento UAP da parte dell'intelligence.

Sezione 3: Rapporti HUMINT della Difesa

Il governo degli Stati Uniti mantiene un database di informazioni raccolte dal personale militare su una pletora di argomenti, compresi gli UAP. Questi rapporti individuali sono considerati "grezzi" perché non sono sottoposti a valutazione, corroborazione o contestualizzazione in un prodotto analitico finito da parte degli analisti della Comunità di intelligence militare. Nei database HUMINT della Difesa esiste un volume significativo di rapporti che documentano incontri di prima

mano con Fenomeni Aerei Non Identificati (UAP) od Oggetti Volanti Non Identificati (UFO) da parte del personale del Dipartimento della Difesa. Molti di questi rapporti sugli UAP sono compilati da aviatori e piloti militari, nonché da membri delle forze armate addestrati alle attività di raccolta di intelligence militare estera, e spesso includono prove fotografiche e dati dei sensori. Se aggregati, questi rapporti rivelano informazioni significative sugli UAP.

Questa sezione si basa direttamente sull'esame di oltre 400 rapporti HUMINT della Difesa su incontri con UAP/UFO da parte di personale del governo degli Stati Uniti dal 1991 al 2022. Va notato che questo insieme di dati non è esaustivo - esistono altre fonti di dati HUMINT che sono state omesse da questa analisi. Il set di dati HUMINT della Difesa qui riassunto evidenzia le tendenze più significative nel flusso di segnalazioni e viene presentato insieme a esempi specifici.

Forme comuni degli UAP/UFO osservate nel set di dati HUMINT della Difesa

Dal 1991 al 2022, le forme più comuni degli UAP segnalate in questo set di dati governativi sono sfere/globi, dischi/piatti ovali/tic-tac, triangoli, boomerang/testa di freccia e irregolari/organici. Le forme a triangolo, boomerang, testa di freccia sono di gran lunga le più rare e le sfere le più comuni. All'interno di queste categorie sono presenti variazioni morfologiche: sfere lisce e sfere con protuberanze; piatti senza cupole e piatti con cupole; ovali lisci e ovali con strutture superficiali; meduse o “cervelli” fluttuanti con appendici; triangoli allungati e triangoli equilateri.

- **Sfera o globo:** Le sfere sono la forma più segnalata, con variazioni che vanno dalle sfere lisce senza caratteristiche alle sfere con aperture o appendici visibili. La diversità all'interno della categoria delle sfere, che spazia dall'aspetto semplice e levigato a strutture più complesse con appendici, suggerisce un'ampia gamma di scopi o di tecnologie specifiche per la missione della piattaforma e/o per il suo ideatore.
- **Disco o piattello:** Gli UAP a forma di disco, descritti con e senza cupole, sono la seconda forma più comunemente segnalata. Sono segnalati anche piattelli piani, cioè oggetti discoidali senza cupole pronunciate. Nei dati si trovano anche segnalazioni dei tradizionali UAP biconvessi.
- **Ovale o Tic-Tac:** Gli UAP di forma ovale appaiono raramente nel set di dati, e solo dopo il 2003 circa; questi UAP mantengono una simmetria uniforme “a uovo” o talvolta assottigliata a forma di goccia. Le forme cilindriche con estremità convesse (Tic-Tac) rientrano in questa categoria e occasionalmente presentano protuberanze visibili sulla parte ‘superiore’ o inferiore della forma planimetrica altrimenti uniforme.
- **Triangolo:** I triangoli sono tra gli UAP più rari tra quelli riportati nei dati. La maggior parte di questi avvistamenti sono triangoli equilateri, occasionalmente con “stabilizzatori” verticali visibili sulla “cima” dell'UAP. Sono stati segnalati anche tipi allungati (isosceli), occasionalmente con gli stessi stabilizzatori verticali osservati sul tipo equilatero.
- **Boomerang o punta di freccia:** Gli UAP a forma di boomerang e testa di freccia sono tra i più rari tra quelli segnalati. Gli UAP a forma di boomerang presentano una simmetria bilaterale, con ali ampie e un elevato rapporto d'aspetto. Anche gli UAP a punta di freccia mostrano una

simmetria bilaterale, ma possiedono ali affusolate e un basso rapporto d'aspetto, tipicamente con bordi d'attacco molto inclinati.

- Irregolari od organici: gli UAP di forma irregolare sono quelli che sfuggono a una semplice descrizione geometrica e sono tra gli avvistamenti più rari. Nel set di dati compaiono anche UAP che cambiano forma, tipicamente con una forma “base” sferica o discoidale da cui si vedono spuntare geometrie irregolari. Sono presenti anche UAP a forma di “cervello galleggiante” o “medusa”, caratterizzati da una massa centrale da cui pendono più “braccia” o aste verso il basso. Infine, sono state osservate anche forme combinate, tra cui cubi all'interno di sfere, piattelli ad anello e varie forme rettangolari e cuboidi.

Comportamenti comuni osservabili e caratteristiche delle forme degli UAP/UFO contenute nel set di dati HUMINT della Difesa

Tabella 1: Sfere/Globi

Caratteristica osservabile	Dettagli
Dimensioni	Da piccoli oggetti a parecchi metri di diametro
Velocità	Capaci di stazionamento ed accelerazioni rapide; sono state notate velocità superiori a quelle degli aerei.
Firme	Vi è spesso mancanza di firme convenzionali, quali scie termiche; sono riportati effetti elettromagnetici sull'elettronica militare.
Colori	Variati, con prevalenza di toni grigio/metallico, grigio-bluastrò, bianco o bianco/giallastro, e rosso/arancione.
Dettagli di superficie	Superfici varianti da completamente lisce e riflettenti a superfici caratterizzate da protuberanze visibili, appendici, concavità ed aperture.
Comportamento	Elevata manovrabilità, compresa la capacità di bruschi cambi di direzione e l'abilità di rimanere in volo a punto fisso. Spesso osservati volare in formazioni geometriche complesse e operare in tandem.
Fenomeni atmosferici	Sono stati riferiti disturbi occasionali di formazioni nuvolose e scie di condensazione termica.
Effetti biologici	Sensazioni di disagio riferite da osservatori ravvicinati e malfunzionamenti di apparati elettronici.

Tabella 2: Dischi/Piattelli

Caratteristica osservabile	Dettagli
Dimensioni	Generalmente, da pochi metri a oltre 20 metri di diametro.
Velocità	Esibiscono capacità sia di volo in punto fisso che di volo a velocità elevata, spesso con accelerazioni improvvise.

Firme	La rivelazione radar varia, mentre gli avvistamenti visivi sono più comuni. Alcuni rapporti includono un ronzio.
Colori	Metallo argentato o grigio sono comuni, mentre alcuni sono stati riferiti emettere luce o cambiare colore.
Dettagli della superficie	Le variazioni dalla forma base vanno da superfici lisce ad altre con cupole visibili o pannelli segmentati.
Comportamento	Improvvisi ascese in verticale, volo a punto fisso e funzionamento silenzioso. Alcuni rapporti indicano la capacità di divenire invisibili o di confondersi col cielo.
Emissioni uniche	Eventi di interferenze elettromagnetiche in dispositivi e veicoli vicini
Fenomeni atmosferici	Disturbi visivi, come scintillamenti dell'aria o l'improvvisa formazione di nebbia.

Tabella 3: Ovali/Tic-Tac

Caratteristica osservabile	Dettagli
Dimensioni	Lunghezza tipicamente da 6 a 40 metri, con mantenimento delle proporzioni di larghezza e altezza.
Velocità	Sono state spesso riferite le capacità di spostamento ad alte velocità e di accelerare istantaneamente senza boom sonico.
Firme	All'osservazione visiva spesso non si notano scie di condensa.
Colori	Bianco o argento.
Dettagli superficiali	Superficie uniformemente liscia, con occasionali rapporti facenti stato di protuberanze che potrebbero essere sensori, elementi di propulsione, armi o tecnologia sconosciuta.
Comportamento	È stata osservata la capacità di rimanere in volo a punto fisso per poi accelerare improvvisamente. In alcuni incontri è stata descritta la capacità di mantenere una posizione stabile malgrado i forti venti.

Tabella 4: Triangoli

Caratteristica osservabile	Dettagli
Dimensioni	Da medie a grandi, variando da quelle di un F-16 a un campo di calcio.
Velocità	Capaci di movimenti lenti e precisi così come di rapide accelerazioni a velocità superiori a quelle degli aerei convenzionali.
Firme	Viene spesso riferita l'emissione di un leggero ronzio; vi possono essere effetti su dispositivi elettronici nelle vicinanze.
Colori	Nero o grigio scuro, a volte con luci bianche agli angoli e una luce centrale rossa; vi sono rapporti facenti stato di segnalazioni di stelle che "scintillano" sulla superficie.

Dettagli della superficie	Alcuni sono stati descritti con trame superficiali visibili, come pannelli o creste, e occasionalmente con stabilizzatori.
Comportamento	Il volo a punto fisso è caratteristica comune, così come il volo silenzioso. Viene anche spesso riferita la capacità di sparire improvvisamente o di accelerare rapidamente.
Emissioni uniche	Gli UAP triangolari spesso emettono fasci focalizzati di luce. Sono osservati a volte motivi di luce toroidali emananti dal punto centrale, a cui fa seguito la rapida accelerazione o la scomparsa.
Effetti biologici	Sono stati notati effetti psicologici di lungo periodo, quali ansietà o insonnia, assieme alla sensazione di “essere osservati” oppure la condivisione della consapevolezza con l’UAP triangolare.

Tabella 5: Boomerang/Punta di freccia

Caratteristica osservabile	Dettagli
Dimensioni	Apertura alare che può eccedere i 30 metri, specialmente per gli UAP a forma di boomerang. Gli UAP a punta di freccia hanno tipicamente dimensioni di un F-16 o leggermente maggiori.
Velocità	Esibiscono sia la capacità di scivolare a bassa velocità che di volo ad alta velocità.
Firme	Nelle osservazioni visive si nota spesso un profilo di volo lento e silenzioso.
Colori	Tipicamente nero che si confonde col cielo notturno, per quanto alcuni rapport fanno stato di bordi o estremità luminose.
Dettagli di superficie	Superficie liscia con un apprezzabile progetto aerodinamico; i tipi a punta di freccia mostrano caratteristiche più spigolose.
Comportamento	Noti per il funzionamento silenzioso e la capacità di eseguire virate strette.
Emissioni uniche	Osservati emettere una sfera luminosa dal centro, che avvolge parzialmente l’UAP durante le manovre, causando interferenze elettromagnetiche sui dispositivi tecnologici nelle vicinanze.

Tabella 6: Irregolari/Organici

Caratteristica osservabile	Dettagli
Dimensioni	Molto variabili, da forme piccole e compatte a strutture più grandi e tentacolari.
Velocità	I movimenti variano da una lenta deriva a una rapida accelerazione, spesso imprevedibile.

Firme	Alcuni rapporti fanno stato di suoni insoliti o dell'assenza del previsto rumore aerodinamico; gli effetti elettromagnetici sono comuni.
Colori	Spesso descritti con qualità bioluminescenti o colori mutevoli, in particolare per i tipi a “cervello galleggiante” o a medusa.
Dettagli di superficie	Le descrizioni variano molto, da superfici lisce e fluide a strutture complesse e articolate.
Comportamento	Mostrano un'ampia gamma di comportamenti, dalle manovre controllate agli schemi di movimento irregolari. Sono state segnalate capacità di cambiamento di forma.
Effetti biologici	Le osservazioni comprendono sensazioni fisiche di caldo o freddo, odori inspiegabili (ad esempio, ozono) e disagio psicologico.
Emissioni uniche	Gli UAP a forma di cervello fluttuante/medusa mostrano occasionalmente una luminescenza "modellata" o luci/colori fluttuanti (tipicamente visibili solo nella parte più alta dello spettro elettromagnetico).
Fenomeni atmosferici	Sono state riferiti bruschi cambi di temperatura e la comparsa di nubi.

Esempi di rapporti HUMINT della Difesa sugli UAP:

Incontro ravvicinato del personale del ponte di volo di una portaerei a propulsione nucleare [CVN]: mentre era in servizio attivo nel Pacifico, il personale del ponte di volo in servizio notturno ha avuto un incontro ravvicinato con un UAP sferico di dimensioni medio-grandi. L'equipaggio del ponte di volo in servizio ha osservato all'inizio una piccola sfera rosso-arancione che manovrava ad alta quota sopra la nave. Poco dopo, l'UAP è sceso rapidamente dall'alta quota fino a posizionarsi direttamente sopra il ponte di volo della CVN (altezza circa 100-200 iarde). L'UAP ha mantenuto l'altitudine e la velocità con la nave da guerra in navigazione per un periodo non specificato; il personale che ha osservato il fenomeno ha riferito di aver subito una alterazione della percezione del tempo durante l'incontro ravvicinato. L'UAP emetteva una luce rosso-arancione che stranamente non illuminava l'oceano né il ponte di volo della nave nonostante l'apparenza visiva di un'intensa luminosità. La superficie dell'UAP è stata riferita come dinamica, “ribollente come la superficie del sole”. Durante l'incontro, l'UAP non ha compiuto alcuna azione, limitandosi a rimanere vicino alla nave. Dopo un periodo di tempo non specificato, l'UAP si è improvvisamente alzato in volo, scomparendo in alto sopra la nave. Il personale che lo ha osservato ha provato la sensazione come di “uscire da una trance” e di sentire un profondo disagio. Il rapporto sull'incidente si conclude con la constatazione che la portaerei non ha reagito in alcun modo a ciò che era stata percepita come un'intercettazione ostile da parte dell'UAP.

Globi metallici intercettano un F-22 in missione di sorveglianza e controllo aereo dello spazio aereo continentale degli Stati Uniti: mentre svolgeva una missione di routine di sorveglianza e controllo dello spazio aereo nel settore orientale della difesa aerea, un caccia F-22 ha rilevato contatti UAP multipli alla quota di missione. Manovrando per intercettarli, il pilota dell'F-22 ha notato molteplici sfere metalliche - leggermente più piccole di una berlina - che si libravano sul posto. Quando si è diretto verso gli UAP, una formazione più piccola di sfere metalliche ha accelerato a velocità

sostenuta verso l'F-22, che non è stato in grado di stabilire un aggancio radar sui presunti UAP ostili. L'F-22 ha interrotto la traiettoria e ha tentato una manovra evasiva, ma è stato intercettato e circondato da circa 3-6 UAP. Uno degli UAP ha manovrato in prossimità (>12 metri) dell'area direttamente a dritta della cabina di pilotaggio; da lì l'UAP ha stabilito una relazione spaziale rigida con l'F-22, mantenendo la sua posizione esatta e l'orientamento parallelo alla cabina di pilotaggio dell'F-22 nonostante le molteplici manovre evasive poste in atto dal pilota. Circondato dai presunti UAP ostili, l'F-22 è stato costretto a uscire dall'area di missione sotto la scorta della formazione di UAP.

Violazione del perimetro di una struttura sensibile da parte di un UAP: In un aeroporto militare situato sulla costa orientale, il personale di terra ha segnalato una lunga intrusione a bassa quota a tarda notte da parte di un piccolo UAP sferico. L'UAP ha mostrato capacità di gestione della firma visiva, apparendo come una sfera sfocata attorno alla quale la luce era distorta o “piegata”; questo effetto si è propagato verso l'esterno della sfera centrale, assumendo l'aspetto di un alone di calore o di un volume nebbioso di luce distorta. Il personale di terra ha riferito di affaticamento della vista, mal di testa e una sensazione di disagio o di terrore nell'osservare questa “sfera scura”. L'UAP è stato osservato per la prima volta mentre attraversava lentamente la pista, muovendosi in direzione di un'area sensibile. Una volta attraversata la pista, l'UAP si è librato sopra un gruppo di attrezzature di terra, prima di fluttuare ulteriormente verso un edificio all'interno dell'area sensibile. L'UAP ha poi sorvolato l'edificio prima di scomparire improvvisamente. Il personale di terra non ha certezza della durata dell'incontro, ma ha stimato che l'osservazione è durata tra i 10 e i 15 minuti.

Sezione 4: Registri burocratici del Dipartimento della Difesa

Le discrepanze riscontrate nei registri interni dell'AARO e in quelli delle interazioni del Dipartimento della Difesa con il Congresso gettano seri dubbi sull'onestà delle dichiarazioni rese ai leader eletti del governo degli Stati Uniti da parte del Dipartimento della Difesa. Le trascrizioni esistenti in possesso della leadership del Dipartimento della Difesa mostrano un modello di banalizzazione, offuscamento e negazione dei dati UAP in quelle che dovrebbero essere conversazioni altamente riservate, private e trasparenti con i membri appropriati del Congresso. Questo stesso comportamento impedisce anche ai membri chiave del Congresso di ricevere valutazioni accurate dei rischi posti dagli UAP alla sicurezza nazionale.

Esempi specifici noti all'autore includono: la negazione dell'esistenza di molteplici programmi ad accesso compartimentato (CAP) di proprietà di un'agenzia di intelligence militare direttamente collegati alla missione UAP; la negazione dell'esistenza di programmi di accesso speciale (SAP) DoD/interdipartimento direttamente collegati alla missione UAP e allo studio delle TUO; infine, la negazione dell'esistenza della IMMACULATE CONSTELLATION da parte dei rappresentanti del Dipartimento della Difesa ai membri del Congresso e al loro staff.

Separatamente, altri documenti interni confermano le affermazioni del signor Lue Elizondo riguardo alla missione, alle attività e ai risultati dei programmi AATIP/AAWSAP. Questi documenti non pubblici includono lettere di encomio, nomine a premi di servizio, valutazioni di prestazioni/promozioni, catene di e-mail archiviate e briefing del programma AATIP/AAWSAP che confermano direttamente le dichiarazioni pubbliche del signor Elizondo. Questi documenti

forniscono anche ulteriori informazioni sulle attività di AATIP/AAWSAP, sull'evoluzione dei risultati del programma e sulle interazioni con i vertici del Dipartimento della Difesa. Infine, questi documenti forniscono informazioni su aree altamente classificate e soppresse della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, derivanti dallo studio e dallo sfruttamento delle tecnologie UAP e NHI.

Sezione 5: Registri storici riservati del governo degli Stati Uniti d'America

(G/00/162-78). Questo numero di serie corrisponde a un rapporto ufficiale dell'NSA pubblicato nel 1978. L'esistenza e il contenuto di questo rapporto sono stati verificati accedendo agli appropriati archivi dell'intelligence. Il contenuto del rapporto riguarda la ricerca scientifica in Unione Sovietica sui temi della parapsicologia, della “psi” [*facoltà paranormali*] e degli effetti biologici degli UAP sugli esseri umani. Inoltre, l'esistenza di questo flusso di rapporti dimostra che l'intelligence statunitense era esplicitamente incaricata di raccogliere informazioni su entità straniere attive in aree spesso relegate ai margini della ricerca scientifica, tra cui la parapsicologia e gli effetti biologici dell'incontro con gli UAP. Il fatto che risorse significative dell'intelligence siano state dedicate alla comprensione e allo sfruttamento delle informazioni relative agli UAP e alle NHI evidenzia un impegno strategico per comprendere l'intera portata di UAP, NHI e TUO. Questi e altri resoconti classificati forniscono un raro sguardo pubblico che disegna i contorni di una decennale competizione segreta tra le principali potenze terrestri per raccogliere, sfruttare e mettere in campo nuove tecnologie derivate dallo studio degli UAP e delle NHI.

Sezione 6: Intelligence dei segnali

Un numero consistente di informazioni sensibili raccolte da paesi pari e quasi pari dimostra che all'estero vi è consapevolezza degli eventi agli UAP che si verificano sulle loro strutture sensibili, militari e di intelligence, comprese quelle per le armi nucleari. A causa della natura eccezionalmente sensibile delle fonti e dei metodi coinvolti, in questa sede vengono fornite solo conclusioni generali:

- Paesi stranieri hanno osservato UAP le cui firme e comportamenti sono correlati a quelli osservati dagli Stati Uniti.
- Questi eventi UAP sono trattati dagli apparati di sicurezza di ogni Stato come serie minacce alla sicurezza nazionale, a causa della prossimità degli UAP a strutture sensibili, sia militari che di intelligence. Queste strutture sono quasi sempre associate alla difesa aerospaziale, alla deterrenza strategica e alle operazioni di ricerca e sviluppo in ambito militare.
- In diverse occasioni, ognuna di queste nazioni ha tentato di intercettare e abbattere gli UAP che violavano il loro spazio aereo territoriale e lo spazio aereo sopra le strutture sensibili.
- I Paesi stranieri hanno organizzazioni interne dedicate allo studio dell'ambigua minaccia rappresentata dagli UAP, alla deduzione di principi scientifici attraverso la loro osservazione e all'attenta gestione della percezione pubblica della questione UAP.

Sezione 7: Fonti sensibili

Da bocca ad orecchio.

VI Conclusioni


La rivelazione ufficiale dell'esistenza di intelligenze non umane (NHI) e della loro presenza sulla Terra è un momento cruciale nella storia dell'umanità. La natura di queste informazioni è di tale incomparabile importanza per il bene pubblico da renderne imperativa la condivisione. Alcuni potrebbero obiettare che la divulgazione in questo momento comporta troppi rischi. A costoro va detto che non saremo mai in grado di prevedere come individui, famiglie, comunità e nazioni reagiranno a rivelazioni di tale portata. Per il futuro, dobbiamo guardarci dal richiamo di soluzioni autoritarie giustificate dall'opportunità e dagli appelli alla sicurezza nazionale. Il bene dell'umanità trionferà sempre nel tempo, ed è nei momenti di crisi che si scoprono le nostre capacità di conseguire lo straordinario. Non abbiate paura. Scientia Igne Probata; Veritas Per Fidem

Documento
Rapporto sul programma
IMMACULATE CONSTELLATION
tradotto da



dall'originale in: <https://www.congress.gov/>
e pubblicato in data 03/06/2025

Rilasciato sotto licenza
Creative Commons BY-NC-ND*



*: è consentito qualsiasi uso non commerciale, distribuzione e riproduzione, a condizione che il documento non venga alterato e ne sia citata la fonte.